


حقائق حول أعباء التبغ

صدّقت مصر على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 25 فبراير 2005 .

استهلاك التبغ


استهلاك التبغ في مصر آخذ في الارتفاع .



- بين البالغين في مصر، هناك 20% تقريباً (من تزيد أعمارهم على 15 عاماً) يستهلكون شكلاً من أشكال التبغ، مع وجود فارق كبير في نسبة الاستهلاك بين الجنسين – حيث تبلغ نسبة الذكور المستهلكين للتبغ 38%، بينما تبلغ نسبة الإناث 0.6%¹
- وبين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام)، 4% يدخنون السجائر (6% من الأولاد، و1% من الفتيات)².
- وهناك 10% من الشباب يستهلكون منتجات أخرى من منتجات التبغ (الأولاد 12%، والفتيات 7%)³.
- وفي عام 2008، تم بيع أكثر من 75 مليار سيجارة في مصر⁴.
- ويعتبر تدخين الشيشة شائعاً بين الذكور، حيث تبلغ نسبة المدخنين لها 6% تقريباً من مستهلكي التبغ⁵.

العواقب الصحية


استهلاك التبغ يسبب الوفاة. يقتل التدخين ما يقرب من نصف المدخنين الذين يمارسون التدخين طوال حياتهم⁶.



- 90% من حالات سرطان الرئة في مصر ناتجة عن استهلاك التبغ⁷.
- ويتعرض 44% من الشباب (من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام) للدخان السلبي في الأماكن العامة، بينما يتعرض 39% من الشباب للدخان السلبي في المنزل⁸.
- 71% تقريباً من المصريين يسمحون بالتدخين داخل منازلهم، وأكثر من نصف المصريين (51%) يدخنون أنهم يتعرضون للدخان السلبي بشكل أسبوعي⁹.
- ويتعرض 61% تقريباً من جميع العاملين الذين يعملون في أماكن مغلقة للدخان السلبي في أماكن العمل .
- 59% تقريباً من هؤلاء العاملين هم من غير المدخنين¹⁰.

التكاليف التي يتكبدها المجتمع

التدخين يكلف المجتمع تكلفة باهظة .



- تُقدر التكلفة السنوية المباشرة التي تُنفق على علاج الأمراض الناتجة عن التبغ في مصر بـ 3 مليار جنيه مصري (650 مليون دولار أمريكي)¹¹.
- وتعاني البلدان النامية ذات الكثافة السكانية العالية بشدة من ضياع الفرص الاقتصادية نظراً لأن نصف الوفيات الناتجة عن التبغ تحدث في السنوات المثمرة الرئيسية من العمر (ما بين سن 30 و69 عاماً)¹².
- كما يتسبب التدخين أيضاً في حدوث أضرار بسبب الحرائق وأضرار تصيب البيئة نتيجة تصنيع وتعبئة منتجات التبغ.

1. Global adult tobacco survey (GATS): Egypt. World Health Organization; 2009. Available from: http://www.cdc.gov/tobacco/global/gats/countries/emr/fact_sheets/egypt/ 2. CDC Global Youth Tobacco Survey (GYTS) [database on the Internet]. Egypt – National 2005. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. c2009 [cited 2009 August 17]. Available from: http://apps.nccd.cdc.gov/OSH_GTSS/default/Default.aspx 3. CDC GYTS, 2009. 4. Euromonitor International, (database online). London: Euromonitor; c2008 - (updated 2008 Sep 18; cited 2009 August 17). Industry reports: Tobacco- Egypt. 5. GATS, 2009. 6. Mackay J, Eriksen M, Shafey O. The Tobacco Atlas. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2006. 7. Nassar H. HNP Discussion Paper, Economics of Tobacco Control Paper No. 8—The Economics of Tobacco in Egypt: A New. Washington DC: The World Bank; 2003. Available from: <http://www1.worldbank.org/tobacco/pdf/Nassar%20-%20The%20Economics%20-%20whole.pdf>. 8. CDC GYTS, 2009. 9. GATS, 2009. 10. GATS, 2009. 11. Nassar, 2003. 12. Mackay et al, 2006. 13. GATS, 2009. 14. CDC GYTS, 2009. 15. GATS, 2009.