

SEIS AÇÕES COM BOA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO ENDOSSADAS PELA OMS PARA REDUZIR AS MORTES CAUSADAS PELO TABAGISMO

O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis no mundo.

O tabaco mata:

5,4 milhões de pessoas todos os anos

100 milhões de pessoas no século 20

Se a tendência atual continuar, UM BILHÃO de pessoas morrerá por causa do tabagismo neste século.

A epidemia é “totalmente evitável”.

A OMS identificou **6 ações comprovadas** para reduzir o tabagismo e as mortes causadas por ele.

Monitorar o consumo do tabaco e avaliar o impacto das políticas de prevenção

Proteger as pessoas do fumo passivo

Oferecer ajuda a todos os usuários para que deixem o vício

Advertir e instruir, de forma eficaz, todas as pessoas sobre os perigos do tabagismo por meio de:

- fortes advertências de saúde ilustrativas e gráficas; e
- poderosas e constantes campanhas de instrução ao público nos meios de comunicação de massa

Decretar e executar proibições completas referentes:

- à propaganda, à promoção e ao patrocínio do tabagismo; e
- ao uso de termos enganosos como “leve” ou “baixo alcatrão”

Aumentar o preço de todos os produtos com tabaco, através do aumento de impostos sobre o tabaco

As provas científicas são incontestáveis.

Sabemos como reduzir o tabagismo e as mortes causadas por ele.

Essas ações são viáveis e possíveis.

O tabagismo não pode causar um bilhão de mortes neste século.

As autoridades devem agir agora.